



Bilaga 1 - Företagspresentation

Svensk Brandtjänst marknadsför brand- och räddningsmateriel. Vi har egen serviceverkstad och utför omladdning och översynsarbete på samtliga marknadens fabrikat av brandsläckare. Vi har egen koldioxid tank

Vi har egen utbildningslokal där vi har planerade utbildningar samt utbildningar med företagsanpassning

Vårt företag är ett komplett företag för att hjälpa till med brandskydd, utrymning och första hjälpen

Vi hjälper till med brandskyddsbesiktningar på företag för att förebygga brand.

Vi utför projektering vid nybyggnation med rökluckor, nödljus ,brandlarm mm

Vi tar fram brandskyddsdokumentationer vid byggnationer

Vi tar fram utrymningsrutiner för företag och utbildar utrymningsledare

Vi arbetar med att ta fram brandcellsgränser och besiktar befintliga

Vi hjälper till att projektera första hjälpen utrustning på företag samt utbilda personalen

Vi hjälper till att ta fram kontrollblanketter med anpassning för fastighet och verksamhet samt utbildar brandskyddskontrollanter

Allt arbete sker i enlighet med gällande anvisningar och standarder från myndigheter, försäkringsbolag och andra organisationer t.ex. SVEBRAs riktlinjer för service av brandsläckare. Vi tillämpar idag också den nya standarden för underhåll av brandsläckare SS3656.

Allt arbete sker i enlighet med bestämmelserna i arbetsmiljölagen och tillhörande kungörelser från Arbetarsmiljöverket och övriga berörda myndigheter. Företaget har ansvarsförsäkring med försäkringsbelopp 10 miljoner.

Företaget bildades 1962 och har idag 7 anställda





Svensk Brandtjänst Service i hetluften sedan 1962

- **Brandredskap**

Brandsläckare, brandposter, skyltar, släck aggregat

- **Räddningsmateriel**

t.ex brandslang, strålrör och armatur, yxor, räddningsdräkter, luftpaket

- **Utrymning**

Utrymnings målning, skyltar, tavlor, rutiner, övningar med rök

- **Första hjälpen**

Skåp, väskor & tavlor, refill, ögonduschar, nöd duschar, skyltar

- **Sprinkler**

Ansulex släcksystem för restauranger, skum, pulver, koldioxid, punkt sprinkler

inertgas anläggningar, släcksystem fordon, novoc släcksystem

- **Brandlarm**

Service & nyinstallation

- **Brandtätning**

Roxtec modultätningar, Båke mjuktätningar

- **Rökluckor**

Service & nyinstallation

- **Dokumentationer**

Systematiskt brandskyddsarbete, riskanalyser, brandskydds dokumentation,

- **Utbildningar**

Allmän brand - Heta arbeten - Brandskydds ansvarig - Första hjälpen – HLR – D-HLR

Utrymningsledare - Föreståndare brandfarlig vara

- **Brandskyddskontroll**

Vi är certifierade att utföra försäkringsbolagens krav på brandskyddskontroll av fordon





Bilaga 2 - Miljöbeskrivning

Det mest aktuella miljöproblemet är omhändertagande och destruktion av begagnat skum i brandsläckare. Skum skall utbytas vart femte år. Reningsverket önskar inte få begagnat brandsläckningsskum med ordinarie avloppsvatten. Skummet kan störa reningsprocessen. Vi har via avtal med vår avfallsentreprenör en tank för begagnat skum och vid all omladdning på vår verkstad omhändertas släckmedlet för destruktion.

Vi har även en miljöskumsläckare med skumtillsatsen förvarad i en separat patron i koncentrerad form. Det gör att livslängden på skummet ökar till 20 år och att endast ett par deciliter istället för 10 liter behöver omhändertas och destrueras i samband med omladdningen.

Vi har ett mycket brett sortiment av brand- och räddningsmateriel och det kan många gånger vara svårt att välja produkter som ur miljösynpunkt är att föredra. Vi har därför valt att huvudsakligen marknadsföra och sälja Dafos miljösortiment. Det är produkter med miljöegenskaper som gör dom till ett bättre val jämfört med motsvarande ordinarie produkter. Det gäller t.ex

- Skum – Vi har släckvätskor med mindre mängd glykoler och andra lösningsmedel.
- Släckanläggningar med inertgas – Istället för att använda HFC-föreningar består den släckande gasen av enbart luftgaser som inte har någon växthuseffekt.
- Nödljusarmaturer – Armaturer med låg strömförbrukning och lång livslängd på lysrör Minskad energiförbrukning och färre lysrör att destruera är miljöfördelarna.
- Brandtätningmateriel – Varken tätningsskiva, brandskyddsfärg eller fogmassa innehåller silikoner eller lösningsmedel. stenuil och med
- Skyltar i PVC-fria material.
- Skumsläckare med skummet i separat patron

Alla produkter eller annan materiel som demonteras eller byts ut kommer vi att omhänderta för återvinning eller destruktion enligt vår miljöpolicy





Bilaga 3 – Miljöpolicy rev 1:2

Svensk Brandtjänst Service AB
MILJÖPOLICY

Svensk Brandtjänst Service AB skall aktivt styra vårt sortiment och verksamhet mot en bättre miljö.

Detta innebär att:

- **Vi skall vara noggranna med alla led från leverantör till slutkund.**
- **Vi skall vidtaga alla upptänkliga försiktighetsmått i vår verksamhet.**
- **Alla produkter eller annan materiel som demonteras eller byts ut kommer vi att omhänderta för återvinning eller destruktion.**
- **Vi skall sträva efter en hög kvalitetsnivå på arbeten vi utför.**
- **Planerade resor för att minska utsläpp från våra fordon.**
- **Vid nyförskaffning av servicefordon skall miljöklassning tas i beaktning.**
- **Vi skall följa de lagar, förordningar och krav som ställs på vårt företag**
- **Vi skall sträva efter att det sortiment vi arbetar med skall vara så miljövänligt som finns att tillgå.**
- **Samtliga som arbetar i vårt företag skall få så god kunskap i miljöledning och arbeta efter företagets miljö policy.**
- **Att genom att använda miljö produkter skall vårt företag göra så stor insats som möjligt för miljön.**

Gävle den 15 Oktober 2007

Magnus Abramsson

VD